

# Aktualna sytuacja epizootyczna

Afrykański pomór świń (ASF)



Główny Lekarz Weterynarii  
dr Bogdan Konopka

28/02/2020

# Sytuacja epizootyczna w Polsce 2014 - 2019



## Przypadki ASF u dzików:

- ✓ 2014: 30 przypadków
- ✓ 2015: 53 przypadki
- ✓ 2016: 80 przypadków
- ✓ 2017: 741 przypadków
- ✓ 2018: 2 443 przypadków
- ✓ 2019: 2 477 przypadków

## Ogniska ASF u świń

- ✓ 2014: 2 ogniska
- ✓ 2015: 1 ognisko
- ✓ 2016: 20 ognisk
- ✓ 2017: 81 ognisk
- ✓ 2018: 109 ognisk
- ✓ 2019: 48 ognisk



# ASF przypadki i ogniska 2019


48 ognisk 

Warmińsko-Mazurskie – 20

Podlaskie – 2

Mazowieckie – 9

Lubelskie – 17



2 477 przypadków 

Warmińsko-Mazurskie – 761

Podlaskie – 92

Mazowieckie – 900

Lubelskie – 585

Podkarpackie – 55

Lubuskie – 71

Wielkopolskie - 11

Dolnośląskie – 2

W porównaniu do 2018 r., w 2019 r. liczba ognisk ASF u świń jest niższa o blisko 60% (109 ognisk w 2018 r.).

# Sytuacja epizootyczna ASF w 2019 r. w porównaniu do 2018 r.

## ŚWINIE

Województwo	Liczba ognisk	
	2018	2019
lubelskie	76	17
mazowieckie	8	9
podlaskie	3	2
warmińsko-mazurskie	14	20
podkarpackie	8	0
<b>Suma</b>	<b>109</b>	<b>48</b>




## DZIKI

Województwo	Liczba przypadków u dzików	
	2018	2019
dolnośląskie	0	2
lubelskie	934	585
wielkopolskie	0	11
lubuskie	0	71
mazowieckie	947	900
podkarpackie	0	55
podlaskie	210	92
warmińsko-mazurskie	352	761
<b>Suma</b>	<b>2 443</b>	<b>2 477</b>



# Sytuacja epizootyczna ASF w Polsce - 2020 (stan na 26 lutego 2020)



# Sytuacja epizootyczna ASF w Polsce - 2020 (stan na 26 lutego 2020)



906 przypadków u dzików

**brak** ognisk u świń  
(ostatnie ognisko potwierdzono  
11.10.2019 r.)




## Sytuacja epizootyczna ASF w Polsce - 2020 (stan na 26 lutego 2020)

województwo	liczba przypadków w 2020 r.
lubelskie	214
mazowieckie	73
podkarpackie	72
dolnośląskie	0
podlaskie	35
wielkopolskie	46
lubuskie	216
warmińsko-mazurskie	250
<b>SUMA</b>	<b>906</b>




# ASF w zachodniej Polsce






# ASF w zachodniej Polsce

**14 listopada 2019 r.** - pierwszy przypadek ASF u dzika padłego, znalezionej w pobliżu drogi nr 325 łączącej miejscowości Sława i Nowa Sól, w powiecie wschowskim, w województwie **lubuskim**.




**26 listopada 2019 r.** - pierwszy przypadek choroby u dzików w województwie **dolnośląskim**, w gminie Kotła, w powiecie głogowskim.



**4 grudnia 2019 r.** - pierwszy przypadek ASF w województwie **wielkopolskim**, w gminie Wolsztyn, w powiecie wolsztyńskim.

# ASF w zachodniej Polsce




**2019:**

**84 przypadki ASF**

**2020 (stan na 26.02.2020):**

**262 przypadki ASF**

# ASF w zachodniej Polsce



**2019:**

- lubuskie - 71 przypadków
- wielkopolskie - 11 przypadków
- dolnośląskie – 2 przypadki

**2020 (stan na 26.02.2020):**

- lubuskie – 216 przypadków
- wielkopolskie – 46 przypadków
- **dolnośląskie – brak przypadków**


# ASF w zachodniej Polsce - podjęte działania:

- **grodzenie terenów**



# Grodzenie terenów w zachodniej Polsce

- **pierwszego obszaru skażonego w województwie lubuskim** o łącznej powierzchni ok. 80 km<sup>2</sup> (36 km obwodu),
- **na granicy między województwami: lubuskim i wielkopolskim** płotem siatkowym o wysokości 1,5 m o łącznej długości 79 km,
- **obszaru wokół przypadku wykrytego w województwie wielkopolskim** płotem o długości 38 km, łączącym się z ogrodzeniem przebiegającym na granicy z województwem lubuskim,
- **obszaru skażonego w województwie dolnośląskim** (33 km obwodu)



# Grodzenie terenów w zachodniej Polsce





# Grodzenie terenów w zachodniej Polsce



# ASF w zachodniej Polsce - podjęte działania:

- przeszukiwania terenów



# Poszukiwanie zwłok padłych dzików w zachodniej Polsce


do dnia 28.01.2020 r. przeszukano łącznie ponad **6 962 km<sup>2</sup>** powierzchni:

- 5 541,3 km<sup>2</sup> w woj., lubuskim
- 425,54 km<sup>2</sup> w woj. wielkopolskim
- 995,35 km<sup>2</sup> w woj. dolnośląskim

Podczas prowadzonych przeszukiwań znaleziono łącznie 1078 sztuk padłych dzików na tych terenach.



# Przeszukiwania pierwszego obszaru skażonego




liczba dzików na terenie  
obszaru skażonego na  
podstawie oblotów drona  
w dniach 15-17 grudnia 2019 r.




**ŁĄCZNIE min. 57 dzików**

# Przeszukiwania pierwszego obszaru skażonego




Liczba i lokalizacja dzików na terenie obszaru skażonego na podstawie oblotów drona w dniach 15-17 grudnia 2019 r.



**ŁĄCZNIE min. 57 dzików**



# Przeszukiwania pierwszego obszaru skażonego




- Lokalizacja dzików dodatnich (111 szt.) znalezionych w trakcie przeszukań na terenie obszaru skażonego



**ŁĄCZNIE 119 dzików,  
z czego 111 dzików DODATNICH**



# Przeszukiwania pierwszego obszaru skażonego




Liczba dzików na terenie obszaru skażonego na podstawie oblotów drona w dniach 15-17 grudnia 2019 r.

**ŁĄCZNIE  
min. 57  
dzików**

Liczba dzików znalezionych w trakcie przeszukań na terenie obszaru skażonego

**ŁĄCZNIE 119  
dzików,  
z czego 111  
dzików  
DODATNICH**


















dzik: 0.9998



## Określanie liczebności - BSP



-  - Kontrola 15.12
-  - Kontrola 17.12
-  - Kontrola 16.12

# Przeszukiwania pierwszego obszaru skażonego

data przeszukiwań	liczba padłych znalezionych dzików	liczba dzików z wynikiem dodatnim
16.11.2019 (I przypadek Tarnów Jeziorny)	9	8
28.12.2019 (II tura)	7	6
29.12.2019 (II tura)	19	18
04.01.2020 (III tura)	8	6
05.01.2020 (III tura)	4	4
07.01.2020 (III tura)	11	10
18.01.2020 (IV tura)	15	14
19.01.2020 (IV tura)	8	7
25.01.2020 (V tura)	20	20
26.01.2020 (V tura)	18	18
<b>suma</b>	<b>119 szt.</b>	<b>111 szt.</b>

7 sztuk dzików, które weszły do odłowni zostało zabitych i przekazanych do utylizacji, próbki od nich zostały przekazane do PIW-et PIB Puławy.



# Jodłów 20.12.2019







Mesze  
29.12.2019





Jodłów  
29.12.2019





Jeziorna  
29.12.2019



# Tarnów Jezierny

05.01.2020





Myszyniec  
18.01.2020





Dąbrowno  
19.01.2020



# ASF w zachodniej Polsce - podjęte działania:

## ➤ odłownie

- w woj. lubuskim zamontowano 20 pułapek służących do odłowu dzików na obszarze zakażonym wirusem ASF
- odłowiono 7 sztuk dzików do dn. 27.01.2020 r.










ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ



# Odstrzał sanitarny



W ramach odstrzału sanitarnego prowadzonego na podstawie rozporządzeń powiatowych lekarzy weterynarii lub wojewodów w 2019 r. pozyskano **28 247** dzików, w tym 14 850 samic.

W latach 2018-2020 odstrzelonych zostało 46 701 dzików.

---

rok	Liczba odstrzelonych dzików	Liczba samic
2018	15 650	8 549
2019 i 2020 (do 03.02.2020) łącznie	31 051	16 675


---

# ASF w zachodniej Polsce – planowane działania:

- zamknięcie przejść dla zwierząt (przepustów)



# Zamknięcie przejść dla zwierząt







# ASF w zachodniej Polsce – planowane działania:

- analiza epidemiologiczna sytuacji, w tym ustalenie kierunku szerzenia się choroby (GIW i PIW-PIB w Puławach)

# ASF w zachodniej Polsce – planowane działania:

- zmiany w aktach prawnych - specustawa



# Specustawa

ustawy z dnia 20 grudnia 2019r.

o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

(Dz. U. z 2020r. poz. 148)

# Specustawa

- nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim
- wsparcie ze strony służb, straży lub organów administracji rządowej:
  - zabezpieczenie polowania
  - przeszukania terenów
  - kontrole przestrzegania zasad bioasekuracji
- możliwość stosowania tłumików podczas polowań
- wykorzystanie infrastruktury drogowej dla ograniczenia rozprzestrzeniania chorób zakaźnych zwierząt
- zaangażowanie policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej lub funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierzy w realizację odstrzału sanitarnego
- zaostrzenie przepisów wobec osób utrudniających polowania



## Wytyczne

dla wojewodów sprawie wykorzystywania doraźnych zgrupowań zadaniowych  
do wykonywania odstrzału sanitarnego dzików.

Wytyczne

Głównego Lekarza Weterynarii

dotyczące realizacji odstrzału sanitarnego dzików,

w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 148)

## Rozporządzenie

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania

lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z

zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik

(Dz. U. z 2020 poz. 160)



Na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie:

1. podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików używa się:
  - a) oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia,
  - b) odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa afrykańskiego pomoru świń;
2. podczas wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanych dzików należy:
  - a) zachować zasady higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności myć i odkażać ręce oraz obuwie,
  - b) dokonać patroszenia odstrzelonych dzików na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony,
  - c) przeprowadzić odkażanie miejsca patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydaliniami odstrzelonych dzików,
  - d) transportować odstrzelone dziki wraz ze wszystkimi ich częściami, w tym narządami wewnętrznymi, w szczelnych pojemnikach lub workach,
  - e) dokonać czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, w tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia odstrzelonych dzików,
  - f) przeprowadzić po każdym transporcie mycie i odkażenie środka transportu oraz pojemników, w których znajdowały się odstrzelone dziki lub ich części,
  - g) przechowywać tusze i wszystkie części ciała odstrzelonych dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z tuszami i częściami ciała pozostałych gatunków zwierząt łownych.

Na obszarach innych niż objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików przestrzega się zasad bioasekuracji określonych w § 1 pkt 1 tego rozporządzenia.

Czynności odkażania, w tym odkażania miejsc patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydaliniami odstrzelonych dzików, przeprowadza się przy użyciu produktów biobójczych udostępnionych na rynku i stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2231).



Dziękuję za uwagę